

## Brosur Informasi untuk Pasien

### **BAYCUTEN-N** Clotrimazole, Dexamethasone Acetate Krim

**Bacalah seluruh isi brosur ini dengan saksama sebelum mulai mengonsumsi obat karena terdapat informasi yang penting bagi Anda.**

Obat ini harus dikonsumsi sesuai dosis yang tercantum pada brosur atau menurut saran dokter.

- Simpan brosur ini. Anda mungkin perlu membacanya kembali.
- Jika Anda memiliki pertanyaan lain, tanyakan kepada dokter atau apoteker Anda.
- Obat ini hanya diresepkan untuk Anda. Jangan berikan kepada orang lain, karena dapat membahayakan mereka bahkan jika tanda-tanda penyakit mereka sama dengan Anda.
- Jika mengalami efek samping, konsultasikan dengan dokter atau apoteker Anda, termasuk segala kemungkinan efek samping yang tidak tercantum dalam brosur ini. Lihat bagian 4.
- Apabila gejala tidak mereda atau justru memburuk, sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau apoteker Anda.

#### **Pada brosur ini tercantum:**

1. Apa itu krim BAYCUTEN-N dan apa kegunaannya?
2. Apa yang perlu Anda ketahui sebelum menggunakan krim BAYCUTEN-N?
3. Bagaimana cara menggunakan krim BAYCUTEN-N?
4. Apakah ada efek samping dari krim BAYCUTEN-N?
5. Bagaimana cara menyimpan krim BAYCUTEN-N?
6. Bagaimana isi kemasan krim BAYCUTEN-N dan apakah ada informasi lainnya?

#### **1. Apa itu krim BAYCUTEN-N dan apa kegunaannya?**

Krim BAYCUTEN-N adalah krim berwarna putih hingga kekuningan pucat, mengandung kombinasi dari clotrimazole dan dexamethasone. Dexamethasone adalah obat golongan kortikosteroid yang memiliki efek antiradang, dapat mengurangi kemerahan dan gatal-gatal karena masalah kulit. Clotrimazole mengobati infeksi jamur pada kulit.

#### **2. Apa yang perlu Anda ketahui sebelum menggunakan krim BAYCUTEN-N?**

Jangan menggunakan krim BAYCUTEN-N jika:

- alergi terhadap clotrimazole, dexamethasone, atau bahan lain yang terkandung dalam obat ini (tercantum pada bagian 6);
- menderita tuberkulosa kulit
- menderita dermatitis atopi dengan perawatan luka tertutup
- terdapat lecet pada area kulit yang akan dioleskan
- menderita penyakit spesifik yang memengaruhi kulit, seperti jerawat, rosacea, dermatitis perioral, sifilis, herpes simplex, herpes zoster, cacar air, dan lain-lain
- menunjukkan reaksi terhadap vaksinasi kulit

#### **a. Peringatan dan perhatian**

Konsultasikan dengan dokter atau apoteker sebelum menggunakan krim BAYCUTEN-N.

Jika digunakan di wajah, hindari kontak dengan mata. Jangan ditelan.

Krim BAYCUTEN-N harus digunakan selama 7 hari, lalu setelahnya dapat dilanjutkan dengan obat antijamur bebas kortikosteroid. Harap konsultasikan dengan dokter Anda.

[Jangan digunakan pada anak-anak dan remaja berusia di bawah 12 tahun, kecuali atas petunjuk dokter.](#)

Krim BAYCUTEN-N tidak boleh dioleskan untuk area yang luas, jangka waktu yang lama, dan/atau dengan cara perawatan luka tertutup, karena efek samping belum diketahui. Harap konsultasikan dengan dokter .

Jika Anda sedang menggunakan produk lateks (contoh: kondom, diafragma), penggunaan krim BAYCUTEN-N pada area kemaluan dapat mengurangi kerja produk lateks tersebut. Namun demikian, efeknya sementara dan terjadi hanya selama pengobatan.

Bahan pengemulsi cetostearyl alcohol yang terkandung dalam krim BAYCUTEN-N mungkin dapat menyebabkan iritasi pada area yang dioleskan krim. Harap konsultasikan dengan dokter.

**b. Penggunaan obat-obatan lain**

Beri tahu dokter jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan lainnya.

**c. Kehamilan dan menyusui**

Jika Anda sedang hamil atau menyusui, harap konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan krim BAYCUTEN-N.

**3. Bagaimana cara menggunakan krim BAYCUTEN-N?**

Bersihkan terlebih dahulu bagian tubuh yang akan dioleskan, lalu gosok perlahan dengan krim BAYCUTEN-N secukupnya sampai krim yang dioleskan tidak terlihat lagi pada permukaan kulit. Lakukan hal ini sehari 2 kali, bila mungkin pagi dan malam hari.

Penggunaan krim BAYCUTEN-N harus dihentikan setelah bagian tubuh yang dioleskan membaik. Krim BAYCUTEN-N dapat digunakan paling lama 7 hari, lalu setelahnya dapat dilanjutkan dengan obat antijamur bebas kortikosteroid. Harap konsultasikan dengan dokter atau apoteker Anda.

**4. Apakah ada efek samping dari krim BAYCUTEN-N?**

Seperti obat pada umumnya, obat ini dapat menimbulkan efek samping pada sebagian orang.

Sebagaimana obat pada umumnya, sebagian orang dapat mengalami efek samping setelah menggunakan krim BAYCUTEN-N.

Efek samping yang mungkin dapat terjadi meliputi:

- Rasa alergi yang mungkin dapat menimbulkan pingsan, tekanan darah rendah, sesak napas, urtikaria
- Rasa tidak nyaman atau nyeri
- Bengkak pada bagian tubuh tertentu akibat timbunan cairan
- Kemerahan pada kulit

- Munculnya bulu pada bagian tubuh tertentu
- Iritasi
- Rasa gatal pada kulit
- Ruam
- Jerawat dan infeksi sekunder
- Penipisan kulit
- Perubahan warna kulit
- Timbul guratan pada kulit
- Rasa tersengat atau terbakar pada kulit
- Pelebaran pembuluh darah yang tampak pada permukaan kulit

#### **Pelaporan efek samping**

Jika Anda mendapatkan efek samping, konsultasikan dengan dokter atau apoteker Anda. Ini termasuk efek samping lainnya yang tidak tercantum dalam brosur ini.

#### **5. Bagaimana cara menyimpan krim BAYCUTEN-N?**

- Simpan obat ini di bawah suhu 25° C.
- Jauhkan obat ini dari pandangan dan jangkauan anak-anak.
- Jangan menggunakan obat ini setelah tanggal kedaluwarsa yang tertera pada kemasan. Tanggal kedaluwarsa mengacu pada hari terakhir bulan yang tertera.
- Jangan membuang obat ini di pembuangan air atau limbah rumah tangga. Tanyakan apoteker Anda bagaimana cara membuang obat yang sudah tidak digunakan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi lingkungan.

#### **6. Bagaimana isi kemasan krim BAYCUTEN-N dan apakah ada informasi lainnya?**

Tiap 5 gram krim BAYCUTEN-N mengandung clotrimazole 50 mg dan dexamethasone acetate 2,215 mg yang setara dengan dexamethasone 2 mg.

#### **Daftar eksipien**

Purified water, medium-chain triglycerides, cetostearyl alcohol, triceteareth-4 phosphate, benzyl alcohol.

#### **Kemasan**

Dus berisi 1 tube yang mengandung 5 gram krim.

#### **HARUS DENGAN RESEP DOKTER**

Diproduksi oleh:

PT Genero Pharmaceuticals  
Bekasi, Indonesia

Untuk:

PT Bayer Indonesia  
Depok, Indonesia

Dengan lisensi dan pengawasan dari:

Bayer Consumer Care AG  
Basel, Switzerland

No. Reg. DKL9102002129A1

DISETJUJUI OLEH BPOM: 19/03/2024

ID: EREG100366VR12300189

RESTRICTED