

# Tempra<sup>®</sup> Forte Paracetamol



Supplier code  
week and year  
of printing

# Tempra<sup>®</sup> Forte 30 ml



# Tempra<sup>®</sup> Forte Paracetamol

**Komposisi**  
Setiap 5 ml mengandung 250 mg Paracetamol.

**Cara Kerja:**  
Bekerja sebagai antipiretik pada pusat pengaturan suhu di otak dan analgetik dengan meningkatkan ambang rasa sakit.

**Indikasi:**  
Untuk meredakan demam; rasa sakit dan nyeri ringan, seperti sakit kepala, sakit gigi dan sakit pada otot, menurunkan demam yang menyertai flu; dan demam sesudah imunisasi.

**Aturan Pakai:**  
3-4 kali sehari. Minimum interval penggunaan dosis adalah 4 jam dan tidak melebihi 4 kali dalam 24 jam. Jangan melebihi dosis yang dianjurkan atau gunakan sesuai anjuran dokter.

Umur (Tahun)	Dosis
Di bawah 2 tahun	gunakan Tempra Drops
2 - 6 tahun	gunakan Tempra Syrup
6 - 12 tahun	5 ml - 10 ml
Di atas 12 tahun	10 ml - 12,5 ml atau sesuai petunjuk dokter.

**Peringatan dan Perhatian:**  
Bila masih demam lebih dari 2 hari (48 jam) atau bila masih merasa sakit (nyeri) lebih dari 5 hari, hubungi dokter. Paracetamol dilaporkan mempotensi efek dari obat anti koagulan oral. Hubungi dokter sebelum menggunakan obat ini jika anda hamil atau menyusui. Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal. Penggunaan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol, dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati. Tidak dianjurkan penggunaan secara bersamaan dengan obat lain yang mengandung paracetamol.

Paracetamol Larut 100%

# Tempra<sup>®</sup> Forte Paracetamol

Menurunkan Demam ✓  
Meredakan Nyeri ✓

Lebih Tidak Pahit ✓

Larut 100% ✓



netto 30ml  
RASA STRAWBERRY  
Bebas Alkohol

# Tempra<sup>®</sup> Forte Paracetamol

**Efek Samping:**  
Penggunaan dosis tinggi dapat menimbulkan kerusakan hati, reaksi hipersensitifitas seperti kemerahan atau gatal pada kulit. Hentikan penggunaan obat dan segera hubungi dokter jika mengalami efek samping.

**Kontra Indikasi:**  
Jangan digunakan pada penderita yang menderita kerusakan hati dan alergi terhadap paracetamol.

**Penyimpanan:**  
Simpan dibawah suhu 30°C.  
Lindungi terhadap cahaya.  
Hindari obat ini dari jangkauan anak-anak.  
Dapat digunakan selama 1 bulan setelah kemasan dibuka.  
No. Reg.: DBL 2124404037A1

**Dibuat oleh:**  
PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.  
Depok, Indonesia.

**Di bawah pengawasan:**  
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.  
Tokyo, Japan.



# Tempra<sup>®</sup> Forte Paracetamol

Menurunkan Demam ✓  
Meredakan Nyeri ✓

Lebih Tidak Pahit ✓

Larut 100% ✓



netto 30ml  
RASA STRAWBERRY  
Bebas Alkohol

code no  
of repro

TPI/C386B/A-0622  
(F)

Batch No., Mfg. Date, Exp. Date & HET :



DISETUJUI OLEH BPOM : 5/2/2026

ID : EREG10002012600017



87 mm

BN / MD / ED / HET :

**Indikasi:**

Untuk meredakan demam; rasa sakit dan nyeri ringan, seperti sakit kepala, sakit gigi dan sakit pada otot, menurunkan demam yang menyertai flu; dan demam sesudah imunisasi.

**Aturan Pakai:**

3-4 kali sehari. Minimum interval penggunaan dosis adalah 4 jam dan tidak melebihi 4 kali dalam 24 jam. Jangan melebihi dosis yang dianjurkan atau gunakan sesuai anjuran dokter.

**Umur (Tahun)**

Di bawah 2 tahun  
2 – 6 tahun  
6 – 12 tahun  
Di atas 12 tahun

**Dosis**

gunakan Tempra Drops  
gunakan Tempra Syrup  
5 ml - 10 ml  
10 ml - 12,5 ml atau sesuai petunjuk dokter.

TPI/T386B/A-0622 Supplier code, week & year of printing


BPOM RI



**Tempra<sup>®</sup>**  
Forte  
**Paracetamol**

Menurunkan Demam ✓  
Meredakan Nyeri ✓  
Lebih Tidak Pahit ✓  
Larut 100% ✓

**6**  
Tahun  
Keatas



netto 30ml



**Dibuat oleh:**  
PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.  
Depok, Indonesia.  
**Di bawah pengawasan:**  
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.  
Tokyo, Japan.

**Komposisi**

Setiap 5 ml mengandung 250 mg Paracetamol.

**Penyimpanan:**

Simpan dibawah suhu 30° C.  
Lindungi terhadap cahaya.  
Hindari obat ini dari jangkauan anak-anak.  
Dapat digunakan selama 1 bulan setelah kemasan dibuka.

**Efek Samping:**

Penggunaan dosis tinggi dapat menimbulkan kerusakan hati, reaksi hipersensitifitas seperti kemerahan atau gatal pada kulit.  
Hentikan penggunaan obat dan segera hubungi dokter jika mengalami efek samping.

Untuk keterangan lebih lanjut baca box.

No. Reg.: DBL2124404037A1

28 mm